

Эвотор 5


Эвотор 5 — это самый легкий и компактный смарт-терминал среди Эвоторов. Весит чуть меньше 400 г и помещается в карман куртки — удобно взять на выезд или дать курьеру.

Разработан специально для курьерской доставки и выездной торговли. Подойдет микробизнесам — киоскам «Кофе с собой», сувенирным лавкам, цветочным магазинам.



Описание

Эвотор 5 состоит из основания, принтера чеков и планшета.



Справа на корпусе расположена кнопка включения. Рядом — кнопки регулировки звука.




Слева — разъем для блока питания и USB. К Эвотору 5 можно подключить сканер, принтер этикеток, весы и пинпад. Для этого вам понадобится специальный переходник — USB-хаб.

[Список оборудования, гарантированно совместимого с Эвотором](#)



В задней части основания — отсек для чековой ленты.



Переверните смарт-терминал. Внутри батарейного отсека — слот для сим-карты. Он пригодится, если вы пользуетесь мобильным интернетом.





Там же расположен слот для фискального накопителя.




Технические характеристики

Эвотор 5 выпускается в двух моделях — ST510 и ST511. Различаются они камерой: на ST511 есть автофокус и вспышка. Модель Эвотора 5 указана на наклейках — на нижнем корпусе смартфона и на коробке.

Наклейка на нижнем корпусе смарт-терминала



Наклейка на коробке смарт-терминала



Если на наклейке на нижнем корпусе смарт-терминала не указана модель, обратите внимание на дату производства. Эвоторы ST511 производятся начиная с апреля 2019 года. Если ваш Эвотор произведён раньше, то это ST510.

Общие

Модель ККТ в реестре ФНС	СТ5Ф
Размеры, мм	208,4×86×50
Вес без сетевого адаптера	400 г
Процессор компьютера	MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ
Операционная система	Evotor OS, v. 3

Электропитание

Электропитание	Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V, 2,1A
Аккумулятор	2600 мА·ч × 2
Время автономной работы	от 2 до 12 ч. Зависит от количества печатаемых чеков

Дисплей

Дисплей	5,5", ёмкостный тип
Разрешение экрана	1280×720
Плотность экрана	267 DPI

Память

Оперативная память	1 Гб
--------------------	------

Физическая память	8 Гб
Дополнительная память	Нет

Интернет и беспроводные сети

Беспроводные сети	Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G
Мобильный интернет	Карта micro-SIM; гарантированно поддерживаемые операторы: Мегафон, Сбермобайл, Билайн
Ethernet	Нет

Печать чеков

Печатающее устройство	Термопечатающий механизм PT488A-V4 (PRT) без прижимного вала
Скорость печати	До 50 мм/с
Ширина печатной ленты	57 мм
Резак	2 пластиковые гребенки

Хранение чеков

Основные характеристики фискальной памяти	Нет
Срок хранения информации в регистрах после выключения питания	Не менее 1440 ч
Срок хранения информации в ФН	Не менее 5 лет

Внешние устройства

USB-порты для подключения внешних устройств	1 (с левой стороны корпуса)
Дополнительные интерфейсы	Нет

Прочие

Навигация	GPS
Камера	Модель ST510 — две камеры по 5 Мп Модель ST511 — две камеры по 5 Мп с автофокусом и вспышкой

Эксплуатационные характеристики

Время непрерывной работы (от электросети)	Не менее 16 ч
Средняя наработка на отказ	Не менее 3000 часов
Срок службы	Не менее 5 лет

Ресурс печатающего устройства	100 км
Климатические условия для эксплуатации	Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке)	Температура: от –30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С

