



C75

Мобильный компьютер с принтером



C75 - мобильный компьютер, с возможностью печати благодаря встроенному принтеру. Термопринтер поддерживает печать этикеток и квитанций. Имеет два слота для карт PSAM. Это портативное устройство является идеальным многоцелевым инструментом для сбора данных и оперативных нужд в розничной торговле, здравоохранение, и т. д.



Мобильный компьютер с принтером Chainway C75

Физические характеристики

Габариты	187 x 84 x 35 - 50 мм
Вес	<350g/12.35oz
Дисплей	5.2" IPS FHD 1920x1080P
Сенсорная панель	Corning Gorilla Glass, мульти-тач панель, поддерживает работу в перчатках и влажные руки
Источник питания	Батарея: Li-ion, заряжаемая, 8000mAh
Доп. слоты	2 PSAM слот (ISO7816 protocol), 1 слот для SIM card, 1 слот для SIM или TF
Интерфейсы	USB 2.0 Type-C, OTG
Аудио	Динамик, 2 микрофона
Клавиатура	3 боковые клавиши, 1 клавиша питания, числовая клавиатура
Датчики	Акселерометр, датчик освещенности, датчик присутствия, вбрамотор

Производительность

CPU	Cortex-A53 Quad-core 1.45GHz
RAM+ROM	2GB+16GB
Расширение	Поддерживает до 128 GB Micro SD card

Операционная среда

Операционная система	Android 6.0
SDK	Chainway Software Development Kit
Язык программирования	Java
Инструменты	Eclipse / Android Studio

Условия эксплуатации

Температура работы	-4°F to 122°F / -20°C to 50°C
Температура хранения	-40°F to 158°F / -40°C to 70°C
Допустимая влажность	5%RH - 95%RH без конденсата
Ударопрочность	Падение с высоты 1.2м на бетон

Характеристики связи

WLAN	IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, встроенная антенна
	2G: 850/900/1800/1900MHz
WWAN(Europe)	3G: 850/900/1900/2100MHz
	4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40

Bluetooth	Bluetooth 4.0, BLE
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; встроенная антенна

Камера

Камера	13MP Автофокус с вспышкой
--------	---------------------------

Термо принтер

Скорость	85 мм/с
Размер	384 dpi
Ширина бумаги	58 мм

NFC

Частота	13.56MHz
Протокол	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, др.
Чипы	M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, др.
Расстояние	2-4cm

Штрих-код сканер (Опционально)

1D сканер	Zebra SE965
1D коды	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, др.
2D сканер	Zebra SE4710 / SE4750MR
2D коды	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), др.

Iris (Опционально) распознавание радужной оболочки глаз

Скорость	<150ms
Расстояние	20-40cm
FAR	1/10000000

Аксессуары (в комплекте с мобильным компьютером)



AC адаптер



USB кабель (type-C)

Дополнительные аксессуары:

AC Адаптер



PWR-C7X-5V2A-EU

Адаптер I/P: 100-240V,
O/P: 5V2A, DC используется с
USB кабелем

USB кабель



DC-C7X-TypeC

Micro-USB кабель для
коммуникации и зарядки устройства

Ремешок



SG-C7X-LYD-GY

Ремешек на запястье

SIM-ключ



SIM-TRAY-EJECTOR

Ключ для установки/извлечения
SIM карты

Термо бумага



PRTP-C75-TP

Термо бумага для принтера,
ширина 58мм, диаметр 30мм

Защитный чехол



SG-C75-CPH

Защитный чехол с креплением
для ремня